



HUSE & PHILIPP GmbH & Co.KG

Alles andere ist nur Stahlhandel!

Lagerpreisliste
für den Verkauf
von Stahl

Flachprodukte

Juli 2015



Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Bedingungen	3
Warmgewalzte Bleche	5
Tränenbleche	6
Feinbleche	7
Feinbleche, feuerverzinkt	8
Sonstige Aufpreise, Hinweise	9/10



Allgemeine Bedingungen

1. Sämtlichen Kaufverträgen liegen unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen zugrunde, die Interessenten auf Wunsch übermittelt werden.
2. Sämtlichen Preisen ist die Mehrwertsteuer zu den im Zeitpunkt der Lieferung gültigen Sätzen hinzuzurechnen.
3. Alle Preise verstehen sich für 100 kg, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vermerkt ist.
4. **Gewichtsermittlung:**
Für die Gewichte ist die von uns oder unserem Vorlieferanten vorgenommene Verwiegung maßgebend. Der Gewichtsnachweis erfolgt durch Vorlage des Wiegezettels. Bei Werkspaketen erfolgt die Verwiegung brutto für netto. Wir können die Gewichte der Stahlerzeugnisse auch ohne Wägung nach Länge bzw. Fläche der Erzeugnisse theoretisch bestimmen. Wir sind ferner berechtigt, das theoretische Gewicht um 2 ½ % zum Ausgleich von Walz- und Dickentoleranzen zu erhöhen (Handelsgewicht) und auf der Basis eines Handelsgewichts von 8 kp/dm³ zu berechnen.
5. **Verpackung:**
Die Ware wird unverpackt und nicht gegen Rost geschützt geliefert. Falls vereinbart, liefern wir verpackt. Für Einweg-Verpackung, Schutz- und/oder Transporthilfsmittel sorgen wir im Übrigen nach unserer Erfahrung auf Kosten des Käufers.
6. In allen Fällen reist die Ware auf Gefahr des Empfängers. Zum Abladen der Ware beim Empfänger sind wir in keinem Fall verpflichtet. Im übrigen setzt die Anfahrmöglichkeit feste Wege voraus.
7. **Zahlungsbedingungen:**
Unsere Rechnungen sind bis zum 15. des dem Lieferdatum folgenden Monats in bar ohne Abzug zahlbar.
Bei Überschreitung des Zahlungszieles berechnen wir ab dem 16. des dem Lieferdatum folgenden Monats Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Basiszinssatz.
8. Für die zulässigen Maß- und Gewichtsabweichungen sowie für Qualitäten und Oberflächenbeschaffenheit sind die entsprechenden DIN, DIN-EN-Blätter oder EURONORM-Blätter maßgebend.
9. Lieferungsmöglichkeit der in dieser Liste aufgeführten Qualitäten und Abmessungen bleibt vorbehalten.
10. Alle in dieser Preisliste nicht berücksichtigten Leistungen und Mengen berechnen wir nach Vereinbarung.

Hinweis:

Der Ersatz bisheriger DIN- bzw. EURONORMEN durch DIN EN-Normen bedingt eine Änderung der Materialkurzbezeichnungen.

Die Gegenüberstellung bedeutet nicht, daß die gegenübergestellten Stahlsorten vollkommen identisch sind.

**Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustählen**

Werkstoff- nummer	Bezeichnung nach		
	DIN 17100	DIN EN 10025:1990 + A1: 1993	DIN EN 10025-2 2005-04
1.0036	USt 37-2	S235JRG1	
1.0037	St 37-2	S235JR	
1.0038	RSt 37-2	S235JRG2	S235JR
1.0553	St 52-3 U	S355JO	S355JO
1.0570	St 52-3 N	S355J2G3	-
1.0577		S55J2G4	S355J2

Flacherzeugnisse aus Druckbehälterstählen

1.0425 DIN 17155 H II DIN-EN 10028T2 P265GH

Kontinuierlich warmgewalztes Blech und Band aus weichen Stählen zum Kaltumformen

1.0332 DIN 1614 T2 StW 22 DIN-EN 10111 DD11

Kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen Stählen zum Kaltumformen

1.0330 DIN 1623/1624 St 12 DIN-EN 10130 DC01
1.0347 DIN 1623/1624 RRSt 13 DIN-EN 10130 DC03
1.0338 DIN 1623/1624 St 14 DIN-EN 10130 DC04

Kontinuierlich feuerverzinktes Blech und Band aus weichen Stählen zum Kaltumformen

1.0226 DIN 17162 St 02 Z DIN-EN 10142 DX51D+Z
1.0350 DIN 17162 St 03 Z DIN-EN 10142 DX52D+Z
1.0355 DIN 17162 St 05 Z DIN-EN 10142 DX53D+Z
1.0306 DIN 17162 St 06 Z DIN-EN 10142 DX54D+Z

Elektrolytisch verzinkte kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus Stahl

1.0330 DIN 17163 St 12 ZE DIN-EN 10152 DC01+ZE
1.0347 DIN 17163 RRSt 13 ZE DIN-EN 10152 DC03+ZE
1.0338 DIN 17163 St 14 ZE DIN-EN 10152 DC04+ZE



€ je 100 kg

Warmgewalzte Bleche

S 235 JR (S 235 JR G2)

Formate:**1000 x 2000, 1250 x 2500, 1500 x 3000**

Dicke mm	80 bis unter 200 kg	200 bis unter 500 kg	500 kg und mehr
3,0	151,00	120,00	107,00
4,0	151,00	120,00	107,00
5,0	151,00	120,00	107,00
6,0	151,00	120,00	107,00
7,0	151,00	120,00	107,00
8,0	151,00	120,00	107,00
9,0	151,00	120,00	107,00
10,0	152,00	121,00	108,00
11,0	154,00	123,00	110,00
12,0	152,00	121,00	108,00
13,0		123,00	110,00
14,0		123,00	110,00
15,0		122,00	109,00
16,0		125,00	112,00
18,0		125,00	112,00
20,0		123,00	110,00
22,0		125,00	112,00
25,0		123,00	110,00
30,0		125,00	112,00
35,0			112,00
40,0			112,00
45,0			115,00
50,0			113,00
55,0			115,00
60,0			113,00
65,0			115,00
70,0			113,00
75,0			115,00
80,0			115,00
90,0			117,00
100,0			117,00
120,0			117,00
150,0			120,00
160,0			123,00
180,0			123,00
200,0			123,00

Güteaufpreis für S355J2**+13,- €/100 kg****Güteaufpreis für P265GH****+ 26,- €/100 kg****Andere Formate, Abmessungen und Güten:****nach Vereinbarung**



€ je 100 kg

Tränenbleche

S 235 JR (S 235 JR G2)

Alle Lagerbreiten in allen Längen einschl. Klein-, Mittel- und Großformate

Dicke mm	80 bis unter 200 kg	200 bis unter 500 kg	500 kg und mehr
3,0	163,00	132,00	119,00
4,0	162,00	131,00	118,00
5,0	162,00	131,00	118,00
6,0	162,00	131,00	118,00
7,0	167,00	136,00	123,00
8,0	161,00	130,00	117,00
9,0	167,00	136,00	123,00
10,0	161,00	130,00	117,00
12,0	175,00	144,00	131,00
15,0		162,00	149,00
20,0		162,00	149,00



€ je 100 kg

Feinbleche, kaltgewalzt DC 01

Dicke mm	Format mm	80 bis unter 200 kg	200 bis unter 500 kg	500 kg und mehr
0,40	1000 x 2000	198,00	153,00	140,00
0,50	1000 x 2000	188,00	143,00	130,00
	1250 x 2500	191,00	146,00	133,00
0,63	1000 x 2000	185,00	140,00	127,00
	1250 x 2500	187,00	142,00	129,00
0,75	1000 x 2000	184,00	139,00	126,00
	1250 x 2500	187,00	142,00	129,00
	1500 x 3000	187,00	142,00	129,00
0,88	1000 x 2000	183,00	138,00	125,00
	1250 x 2500	186,00	141,00	128,00
	1500 x 3000	186,00	141,00	128,00
1,00	1000 x 2000	181,00	136,00	123,00
	1250 x 2500	181,00	136,00	123,00
	1500 x 3000	185,00	140,00	127,00
1,25	1000 x 2000	180,00	135,00	122,00
	1250 x 2500	180,00	135,00	122,00
	1500 x 3000	183,00	138,00	125,00
1,50	1000 x 2000	180,00	135,00	122,00
	1250 x 2500	179,00	134,00	121,00
	1500 x 3000	183,00	138,00	125,00
1,75	1000 x 2000	183,00	138,00	125,00
	1250 x 2500	183,00	138,00	125,00
	1500 x 3000	183,00	138,00	125,00
2,00	1000 x 2000	179,00	134,00	121,00
	1250 x 2500	179,00	134,00	121,00
	1500 x 3000	179,00	134,00	121,00
2,25	1000 x 2000	183,00	138,00	125,00
	1250 x 2500	182,00	137,00	124,00
	1500 x 3000	182,00	137,00	124,00
2,50	1000 x 2000	179,00	134,00	121,00
	1250 x 2500	179,00	134,00	121,00
	1500 x 3000	179,00	134,00	121,00
2,75	1000 x 2000	183,00	138,00	125,00
	1250 x 2500	182,00	137,00	124,00
	1500 x 3000	182,00	137,00	124,00
2,9	1000 x 2000	179,00	134,00	121,00
	1250 x 2500	179,00	134,00	121,00
	1500 x 3000	179,00	134,00	121,00

Sämtliche Preise gelten je Position

Aufpreise:	DC 03	+ 4,00 €/100kg
	DC 04	+ 8,00 €/100 kg
	DD 11	Aufpreise nach Vereinbarung
Für ungefettetes Material:		Aufpreise nach Vereinbarung



€ je 100 kg

Feinblech, feuerverzinkt, Grundgüte

Dicke mm	Format mm	80 bis unter 200 kg	200 bis unter 500 kg	500 kg und mehr
0,5	1000x 2000	211,00	166,00	153,00
	1250x 2500	215,00	170,00	157,00
0,56	1000x 2000	214,00	169,00	156,00
	1250x 2500	213,00	168,00	155,00
0,63	1000x 2000	206,00	161,00	148,00
	1250x 2500	209,00	164,00	151,00
	1500x 3000	209,00	164,00	151,00
0,75	1000x 2000	205,00	160,00	147,00
	1250x 2500	203,00	158,00	145,00
	1500x 3000	208,00	163,00	150,00
0,88	1000x 2000	203,00	158,00	145,00
	1250x 2500	202,00	157,00	144,00
	1500x 3000	206,00	161,00	148,00
1,00	1000x 2000	200,00	155,00	142,00
	1250x 2500	199,00	154,00	141,00
	1500x 3000	199,00	154,00	141,00
1,13	1000x 2000	200,00	155,00	142,00
	1250x 2500	199,00	154,00	141,00
	1500x 3000	199,00	154,00	141,00
1,25	1000x 2000	197,00	152,00	139,00
	1250x 2500	196,00	151,00	138,00
	1500x 3000	196,00	151,00	138,00
1,50	1000x 2000	195,00	150,00	137,00
	1250x 2500	194,00	149,00	136,00
	1500x 3000	194,00	149,00	136,00
1,75	1000x 2000	199,00	154,00	141,00
	1250x 2500	199,00	154,00	141,00
	1500x 3000	199,00	154,00	141,00
2,00	1000x 2000	193,00	148,00	135,00
	1250x 2500	192,00	147,00	134,00
	1500x 3000	192,00	147,00	134,00
2,50	1000x 2000	192,00	147,00	134,00
	1250x 2500	191,00	146,00	133,00
	1500x 3000	196,00	151,00	138,00
2,99	1000x 2000	192,00	147,00	134,00
	1250x 2500	191,00	146,00	133,00
	1500x 3000	191,00	146,00	133,00

Sämtliche Preise gelten je Position

Elektrolytisch verzinkt: Aufpreis nach Vereinbarung



Sonstige Aufpreise

1. Prüfbescheinigungen und Abnahme (und/oder CE/Ü-Zeichen)

Prüfbescheinigung 2.2 und 3.1 - mindestens 5,00 €/Position für Werkszeugnis 2.2
- mindestens 13,00 €/Position für Abnahmeprüfzeugnis 3.1

Andere Prüfbescheinigungen und Abnahme: Berechnung nach Vereinbarung

2. Ultraschallprüfung: Berechnung nach Vereinbarung

3. Beizen und Ölen: Berechnung nach Vereinbarung

4. Feineben DIN EN 10029 (Ausg. Okt. 1991): Berechnung nach Vereinbarung

5. Sonstige Güten: Berechnung nach Vereinbarung

6. Nicht aufgeführte Formate, Abmessungen und Oberflächen:

Berechnung nach Vereinbarung

7. Verpackung

Einwegverpackung und Transportschutz:

Kleinformat	15,00 €	keine Rücknahme
Mittelformat	20,00 €	keine Rücknahme
Großformat	25,00 €	keine Rücknahme

Mehrwegverpackung und Transportschutz:

Europalette	30,00 €	bei Rückgabe 80 % Gutschrift
Gitterbox	150,00 €	bei Rückgabe 80 % Gutschrift
Stapelbox	110,00 €	bei Rückgabe 80 % Gutschrift

8. Frachtkostenzuschlag: 28,90 € je Lieferung

9. Kranentladung: 25,00 € pauschal



Hinweise und Erläuterungen

1. Technische Lieferbedingungen - warmgewalzte Bleche

- a) Warmgewalzte Bleche werden von uns nach den in den jeweiligen Werkstoffnormen bzw. in den Werkstoffblättern der Lieferwerke festgelegten Bedingungen geliefert.
- b) Zulässige Maß- und Formabweichungen nach DIN EN 10029 (Ausg. Okt. 1991).
Für gemusterte Bleche gilt DIN 59220, Ausgabe April 2000.
- c) Oberflächenbeschaffenheit gemäß DIN EN 10163 Teil 1 und 2 (Ausg. März 2005)
- d) Zulässige Gewichtsüberschreitungen nach DIN EN 10029 (Ausg. Okt. 1991).

2. Lieferung von Produkten mit Übereinstimmungszeichen (Ü-Material)

bzw. CE-Zeichen

- a) Wir liefern Ü- bzw. CE-Material nur, wenn dies ausdrücklich bestellt wurde und es lagermäßig vorrätig ist.
- b) Den Landesbauordnungen wird entsprochen, wenn das Ü- bzw. CE-Zeichen des Herstellers auf seiner Prüfbescheinigung abgedruckt ist und wir diese zur Verfügung stellen.
- c) Wir leiten das Ü- bzw CE-Zeichen des Herstellers weiter. Wir haften nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben des Herstellers.